




Beispiel Eckstand 5 × 4 m \*



Beispiel Reihenstand 4 × 3 m



Beispiel Kopfstand 6 × 4 m

### 461 | OCTA\_Display

Ein breites Alu-Profil an den offenen Standseiten und eine große Blendenfläche über der Standardhöhe von 2,50 m lassen den OCTA\_Display modern und elegant wirken.


#### Beschreibung

- Besonderheit: breites quadratisches Alu-Profil für Stützen und Zargen an den offenen Standseiten und große Blendenfläche (Höhe Oberkante 3 m)
- für Stände mit Seitenlängen von 3 bis 6 m (mind. 12 m<sup>2</sup>)
- Wände weiß, Rahmen silber (Octanorm Standbausystem)
- Blenden und Wandflächen für Beschriftung geeignet\*
- als Reihen-, Eck- oder Kopfstand baubar (Blockstand auf Anfrage möglich)

#### Ausstattung

- Kabine 1 m<sup>2</sup>, abschließbar
- Garderobenleiste, Papierkorb
- 4 Langarmstrahler und 1 Stromschiene mit 1 HQL Spot\*
- Teppichboden Standardfarbe grau, blau oder grün; B1 schwerentflammbar

Erweiterbar mit Mobiliar, Zubehör und Technik. Unser Katalog steht Ihnen zum Download bereit!



Achtung: Bild zeigt Beispielstand – Größe und Aussehen Ihres Standes entnehmen Sie bitte den Messeunterlagen.

### Wandelemente

- ① Wand Sondermaß<sup>1</sup>
- ② Standardwand
- ③ Kabinentür
- ④ Türsturz
- ⑤ Blende<sup>1</sup>
- ⑥ Blendenauffüllung

<sup>1</sup> Dieser Stand enthält je nach Größe und Bauart verschiedene Platten mit Sondermaßen. Bitte bei Bedarf anfragen!


Gern unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zur **Gestaltung und Beklebung** Ihres Messestandes.

**Möchten Sie die Druckdaten selber anlegen, beachten Sie bitte folgende Vorgaben:**

- 4/0-farbig in **CMYK**
- druckfähige PDF, Format **1:1** bei **mind. 100 dpi** (oder im Maßstab 1:10)
- **keine Schnitt-/Druckmarken, kein zusätzlicher Beschnitt zum Druckmaß** (Beachten Sie beim Anlegen das Sichtmaß)
- **Grafiken** über mehrere Wände **einzel**n pro Wand anlegen
- **Gesamtansicht** des Standes für die Positionierung der Drucke **beifügen**

### WICHTIG:



- Alle Elemente, die **über dem Sichtmaß** liegen, werden vom Messesystem verdeckt.
- Messewände werden durch eine **40 mm** breite Stütze unterbrochen



Bei Fragen: 0351/3153356

### Druckmaße (in mm)

- Druckmaß
- Sichtmaß




2) Türsturz ist mit Oberkante Standardwand bündig, Abstand zw. Türsturz und Türblatt = 70 mm (ausgehend vom Sichtmaß).

# STANDBAUDETAILS

## Basisstand OCTA\_Display



Gestaltungs- und  
Ausstattungsbeispiel\*  
**Eckstand 5 × 4 m**



Gestaltungs- und  
Ausstattungsbeispiel\*  
**Reihenstand 4 × 3 m**

### WICHTIG

Die Beispiele auf dieser Seite zeigen mögliche Sonderausstattungen, die nicht im Basispreis enthalten sind. Wir beraten Sie gern!



Gestaltungs- und  
Ausstattungsbeispiel\*  
**Kopfstand 6 × 4 m**



Artikel-Nr. 210104  
**Stehtischbrücke 120, verblendet, weiß**  
Frontplatte individualisierbar\*  
120 × 110 × 80 cm



Artikel-Nr. 528  
**Infotheke, verschließbar**  
Frontplatte individualisierbar\*  
100 × 100 × 50 cm



Artikel-Nr. 201022  
**Tisch Trompete elegance, Platte weiß**  
Ø70, H: 72 cm



Artikel-Nr. 483  
**Stehtisch Edelstahl/Weiß**  
70 × 70 cm, H: 110 cm



Artikel-Nr. 535  
**Stuhl ohne Armlehne**  
Kunststoff anthrazit



Artikel-Nr. 552  
**Barhocker Rio**  
weiß, Kunstleder, höhenverstellbar  
Gestell: Metall in Chromoptik  
Sitzhöhe: 63 – 83 cm



Artikel-Nr. 553  
**Prospektständer**  
6 Ablagen A4, Alu im Zick-Zack  
42 × 150 × 35 cm

Katalog mit Miet-  
mobiliar, Technik  
und Zubehör unter:  
[www.creatyp.de](http://www.creatyp.de)